

景観配慮型防護柵シリーズ

*caproa*® キャプロア



日軽エンジニアリング株式会社

# 全国各所でご採用いただいております。

## 景観配慮型防護柵「キャプロア®」の特長

- ①「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」が提唱する防護柵のデザイン方針である「**シンプルな形状**」「**透過性への配慮**」「**存在感の低減**」「**人との親和性等に配慮したデザイン、材質**」に適合した橋梁用の車両用防護柵です。
- ②橋梁地覆への定着は、アンカーボルト方式で**施工が容易**です。車両の接触などで生じる部材の交換等も既設アンカーを活かして行えるため、補修に適した仕様です。
- ③主要部材はアルミニウム合金性のため、軽量で**耐食性に優**れています。
- ④アルミの特性を活かし、構造的合理性に優れたスレンダーな形状を採用した**眺望性の高いデザイン**です。



若潮橋：千葉県  
C種高欄兼用車両防護柵



新加茂川橋：鳥取県  
C種車両防護柵



鈴橋：滋賀県  
B種車両防護柵



甕大橋：鹿児島県  
B種高欄兼用車両防護柵



中島大橋：石川県  
B種高欄兼用車両防護柵・特注仕様



石巻かわみなと大橋：宮城県  
SP 種歩行者自転車用柵



検見川浜護岸柵：千葉県  
SP 種歩行者自転車用柵



幸久大橋：茨城県  
A種高欄兼用車両防護柵・落下物防止柵



茅渟橋：富山県  
SP 種歩行者自転車用柵・飛雪等防止柵



多摩川スカイブリッジ：神奈川県・東京都  
A種歩車道境界用車両防護柵・特注仕様

## ■ 景観配慮型防護柵 キャブロー標準色

※実際の色調に関してはカラーサンプル帳でご確認ください。

押出形材 陽極酸化塗装複合皮膜 <sup>1)</sup> 標準色		鋳物 塗装色 <sup>2)</sup>
アルミ素材色	シルバー色	
陽極酸化塗装複合皮膜 <sup>1)</sup> 色 < YR系色 >	ステンカラー色 (グレーベージュ準拠色)	
	KSB色 (ダークブラウン準拠色)	

注1) 陽極酸化塗装複合皮膜とは、陽極酸化被膜(アルマイト)に電着塗装を施したアルミニウム独自の表面処理方法です。アルミニウムの金属色を最も美しく引き出す仕様として知られていますが、一般的な塗装と異なり素材そのものの化学的変化によって形成されるため、金属的な光沢感があり緻密には表面の色相や明度、彩度も一定ではありません。色調にもある程度の幅がありますので予めご了承願います。

注2) キャブロー支柱は鋳物であるため塗装仕様となり、陽極酸化塗装複合皮膜色に近似したメタリック塗装を施します。

標準色は「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」の素材色及び基本色に則した陽極酸化塗装複合皮膜色です。ガイドラインにおける基本色であるダークグレー、オフグレーについては塗装対応となります。

## ◆ 視線誘導標(オプション販売)

再帰反射する反射板をご用意しています。簡単に設置できますので是非ご利用ください。



※視線誘導標の設置は、左側路側(白色)を原則とし、必要に応じて中央分離帯及び右側路側等(橙色)にも設置するものとなります。

## 日軽エンジニアリング株式会社

□ 本 社	〒105-8681 東京都港区新橋 1-1-13 アーバンネット内幸町ビル	TEL. 03-6810-7473
□ 東北支店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-8 仙台MTビル EAST	TEL. 022-292-7011
□ 新潟支店	〒950-0965 新潟市中央区新光町17 日軽ビル	TEL. 025-283-6695
□ 静岡支店	〒420-0851 静岡市葵区黒金町59-7 ニッセイ静岡駅前ビル	TEL. 054-273-8851
□ 名古屋支店	〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-26 ポーラビル	TEL. 052-209-6901
□ 北陸支店	〒920-0022 金沢市北安江1-3-24 金沢フロントビル	TEL. 076-222-3299
□ 大阪支店	〒541-0045 大阪市中央区道修町1-5-18 朝日生命道修町ビル	TEL. 06-6223-3561
□ 九州支店	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-8-10 九勸末広通りビル	TEL. 092-436-6910
□ 広島営業所	〒730-0051 広島市中区大手町3-1-9 広島鯉城通りビル	TEL. 082-545-1322
□ 沖縄営業所	〒900-0015 那覇市久茂地3-1-1 日本生命那覇ビル	TEL. 098-860-7231

※ホームページアドレス:PCサイト

<https://sne.co.jp>



\*本カタログの掲載内容は予告なく変更させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

\*商品の保証期間は、引渡し後2年間とします。

\*設計条件以上の荷重等に起因して、製品の損傷や必要な性能を満足できなくなった場合は、保証対象外とします。

K14.S0.2412.00.TP

表紙  
甑大橋(こしきおおはし)  
鹿児島県  
B種高欄兼用車両防護柵